



ZÁSUVKOVÉ PANELY

Zásuvkové přípojné panely poskytují elegantní řešení pro použití elektrických, datových a AV přípojných bodů přesně tam, kde je právě potřebujete. Jsou tak ideální pro zabudování do konferenčních i pracovních stolů a nabízí využití v kancelářích, hotelových pokojích, školících místnostech nebo kuchyních. Díky zásuvkovým panelům se vyhnete nepohodlnému hledání zásuvek pod stolem, hledání prodlužovacích kabelů či nabíječky vašich mobilních zařízení.



Pevné panely

Pro Váš pracovní stůl doma i v kanceláři nabízíme řešení bez nutnosti úprav stolové desky. Využít lze standardní otvor pro průchodku HOBIS. Jiný typ panelu lze snadno uchytit na hranu stolu. Cenově dostupné řešení tak zpříjemní manipulaci s kabely na vašem pracovním stole. Pro notebook už nemusíte hledat napájecí zásuvku ukrytou pod stolem. Nabíječky telefonu a tabletu nepotřebujete nosit stále s sebou, ale využijte vestavěného nabíječního USB konektoru.



Elektricky otočné panely

U elektricky otočných panelů jsou zásuvky připraveny k použití během několika vteřin pouhým stiskem tlačítka. Otáčení celé zásuvkové jednotky je prováděno pomocí elektrického motoru s magnetickou spojkou. Pokud zásuvky nepoužíváte, můžete panel znovu stiskem tlačítka otočit zásuvkami pod stolovou desku, a mít tak „čistý stůl“. Panel je vybaven fotobuňkou, která brání otočení a zavření jednotky, pokud je v jakékoliv zásuvce zastrčen kabel. Tím je zamezeno poškození kabelů.



Konfigurovatelné panely

Nevyhovuje vám některá z pevně daných sestav konektorů? Pak sáhněte po variantě konfigurovatelných panelů a vyberte si kombinaci přesně podle vašich požadavků. Zvolte si rámeček s požadovaným počtem elektrických zásuvek a doplňte je konektory. Sestavu lze kdykoliv snadno změnit dokoupením a výměnou potřebného modulu.

PEVNÉ ZÁSUVKOVÉ PANELE DO PRŮCHODKY

Pro instalaci zásuvkového panelu do průchodky není, u standardních stolů HOBIS, potřeba žádná další úprava stolové desky. Panel jednoduše vložíte do předem vyřezaného otvoru, připojíte a můžete využívat.



PGCZ 021

Rozměry: $\varnothing 88 (\varnothing 68) \times 92$ mm
 Montážní otvor: $\varnothing 69$
 Maximální tloušťka desky: 80 mm
 Vybavení: 1× elektrická zásuvka, 1× USB 3.0



PGCZ 022

Rozměry: $\varnothing 88 (\varnothing 68) \times 92$ mm
 Montážní otvor: $\varnothing 69$
 Maximální tloušťka desky: 80 mm
 Vybavení: 1× elektrická zásuvka, 1× USB nabíječka, 1× USB 3.0



PEVNÉ ZÁSUVKOVÉ PANELE NA HRANU PRACOVNÍ DESKY

Snadno připevnitelný panel nabízí možnost libovolného umístění na hranu vaší pracovní desky. Pomocí dodávané svorky je montáž snadná a časově nenáročná. Tam, kde by panel na pracovním stole překážel, lze jej umístit pod pracovní desku. Stačí jen dokoupit montážní sadu s označením **PECZ HOLDER**.



PECZ B 001

Rozměry: $176 \times 65 \times 92$ mm
 Maximální tloušťka desky: 38 mm
 Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× USB 3.0



PECZ W 001

Rozměry: $176 \times 65 \times 92$ mm
 Maximální tloušťka desky: 38 mm
 Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× USB 3.0



PEVNÉ ZÁSUVKOVÉ PANELE PRO VESTAVBU DO MONTÁŽNÍHO OTVORU

PTCZ 016

Rozměry: $224 \times 80 \times 41$ mm
 Vybavení: 2× el. zásuvka, 2× USB 3.0, 1× data



PTCZ 017

Rozměry: $224 \times 80 \times 41$ mm
 Vybavení: 1× el. zásuvka, 2× USB 3.0, 1× USB nabíječka, 1× Qi bezdrátové nabíjení



ELEKTRICKY OTOČNÉ PANELE



BTCZ 002



Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 3× data



BTCZ 003



Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 2× data, 1× VGA



BTCZ 004



Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 1× data, 1× VGA, 2× audio, 1× mikrofon



BTCZ 009



Rozměry: 298 × 110 × 103 mm
Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 1× data



BTCZ 010



Rozměry: 403 × 110 × 103 mm
Vybavení: 4× elektrická zásuvka, vypínač



BTCZ 011



Rozměry: 298 × 110 × 103 mm
Vybavení: 2× elektrická zásuvka, vypínač

ELEKTRICKÝ OTOČNÉ PANELY



BTCZ 012



Rozměry: 403 × 110 × 103 mm

Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× USB 3.0, 2× data, 1× VGA, 1× audio, 1× video



BTCZ 014



Rozměry: 403 × 110 × 103 mm

Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 1× VGA, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× data



BTCZ 015



Rozměry: 403 × 110 × 103 mm

Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 1× Qi bezdrátové nabíjení, 1× USB nabíječka, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× data



BTCZ 043



Rozměry: 403 × 110 × 103 mm

Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× data, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA, 1× video, 2× audio



BTCZ V 002



Rozměry: 393 × 121 × 103 mm

Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 3× data



BTCZ V 014



Rozměry: 393 × 121 × 103 mm

Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 1× data, 1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA



- Panely jsou vybaveny elektrickým motorem pro plynulé otáčení.



- Světelná závora zabrání nechtěnému otočení, pokud je zastrčen některý z konektorů.



- Technologií budoucnosti je bezdrátové dobíjení mobilních přístrojů. Naše panely jsou vybaveny celosvětovým standardem Qi.



- Pokud není potřeba panel používat, snadno ho pomocí ovládacích tlačítek otočíte tak, aby na stole tvořil designový doplněk.

TECHNICKÉ PARAMETRY

														
														
Typ	El. Zásuvky (230 V, 1,4 m, /2 m*)	LAN 5E (1.2m, RJ-45)	VGA (1.2m)	USB 3.0 (1.2m)	USB nabíječka	Qi bezdrátové nabíjení	HDMI 2.0 (1.2m)	AUDIO (stereo jack 3.5mm, 1.2m)	VIDEO (cinch, 1.2m)	MIC (jack 6,3 mm, 1.2m)	Elektrické otáčení	Centrální spínač	Vel. montážního otvoru	Vnější rozměry (D × Š × H v mm)

PEVNÉ PANELE

PGCZ 021	1*	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ø 69	ø 88 × 92
PGCZ 022	1*	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	ø 69	ø 88 × 92
PECZ B 001	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	176 × 65 × 92
PECZ W 001	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	176 × 65 × 92
PTCZ 016	2	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	208 × 70	224 × 80 × 41
PTCZ 017	1	–	–	2	1	•	–	–	–	–	–	–	–	208 × 70	224 × 80 × 41

ELEKTRICKY OTOČNÉ PANELE

BTCZ 002	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 003	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 004	3	1	1	–	–	–	–	1/1	–	1	•	–	–	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 009	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	268 × 104	298 × 110 × 103
BTCZ 010	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 011	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	268 × 104	298 × 110 × 103
BTCZ 012	2	2	1	2	–	–	–	1	1	–	•	–	–	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 014	3	1	1	1	–	–	1	–	–	–	•	–	–	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 015	2	1	–	1	1	•	1	–	–	–	•	–	–	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ 043	2	2	1	1	–	–	1	2	1	–	•	–	–	374 × 104	403 × 110 × 103
BTCZ V 002	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	374 × 104	393 × 121 × 103
BTCZ V 014	3	1	1	1	–	–	1	–	–	–	•	–	–	374 × 104	393 × 121 × 103

ZÁSUVKOVÉ PANELE

STOLY

2

SKŘÍNĚ

46

KUCHYNĚ

64

PARAVÁNY

70

ŽIDLE

84

DOPLŇKY



Pokud vám nevyhovuje žádný z pevně daných modelů zásuvkových panelů, připravili jsme pro vás konfigurovatelné panely ve dvou verzích a dvou barevných provedeních.


Moduly elektrických zásuvek jsou zabudovány již z výroby. Další moduly jsou prázdné a umožňují vám vybrat si konektory, které konkrétně na vašem pracovišti potřebujete. Do volného modulu vkládáte rámeček, do kterého nasadíte konektor ve standardizovaném provedení. V případě potřeby tak časem můžete vyměnit původně vybrané konektory za jiné.

Konfigurovatelné pevné panely

Konfigurovatelné pevné panely nabízíme ve dvou provedeních. 4-modulový panel obsahuje dvě zásuvky 230 V a dva volně konfigurovatelné moduly. Osadit můžete 2 až 4 konektory. 6-modulový panel má pevně osazený tři zásuvky 230 V a tři volně konfigurovatelné moduly. Ty je možno osadit 3 až 6 konektory. Elektrické zásuvky mají vlastní 1,5 metrový kabel. Ostatní konektory jsou dodávány bez přípojných kabelů.

Volné moduly

Do volných modulů můžete vložit párové nebo samostatné konektory pomocí rámečku, do kterého je tento konektor nasazen. Rámečky jsou s jedním nebo dvěma otvory a oba jsou součástí balení. Pokud se tedy rozhodnete využít pouze jeden konektor, nezůstane vám v rámečku prázdný otvor. Chcete-li později přidat další konektor, vyměníte rámeček za jiný, se dvěma otvory. Konektory, které zabírají pozici celého slotu (např. VGA), nelze kombinovat s dalšími v jednom slotu.



Barevné provedení kovových rámečků

■ Díky zabudovanému štětinovému prostupu můžete panel zavřít i se zapojenými kabely.



KONFIGUROVATELNÉ PEVNÉ PANELE



KPP 6



Rozměry: 340 × 100 × 75 mm

Vybavení: 3× elektrická zásuvka, 3× volný slot – možnost umístění 3 až 6 konektorů



KPP 4



Rozměry: 255 × 100 × 75 mm

Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× volný slot – možnost umístění 2 až 4 konektorů

KONFIGUROVATELNÝ VÝKLOPNÝ PANEL




KPV 4



Rozměry: 259 × 80 × 149 mm

Vybavení: 2× elektrická zásuvka, 2× volný slot – možnost umístění 2 až 4 konektorů


PÁROVÉ KONEKTORY – MOHOU BÝT DVA V JEDNOM SLOTU



KPK LAN 5E

Rozměry: 9 × 11 mm


Standardní KEYSTONE konektor LAN 5E



KPK LAN 6E

Rozměry: 9 × 11 mm


Standardní KEYSTONE konektor LAN 6E



KPK USB 2

Rozměry: 9 × 11 mm


Standardní KEYSTONE konektor USB 2



KPK USB 3

Rozměry: 9 × 11 mm


Standardní KEYSTONE konektor USB 3



KPK HDMI 2

Rozměry: 9 × 11 mm

Standardní KEYSTONE konektor HDMI 2




KPK AUDIO

Rozměry: 9 × 11 mm

Konektor AUDIO (stereo jack 3,5 mm)


SAMOSTATNÉ KONEKTORY – ZABÍRAJÍ JEDEN CELÝ SLOT



KPK VGA

Rozměry: 40 × 42 mm

Spojené konektory VGA a AUDIO (stereo jack 3,5 mm)



KPK VIDEO

Rozměry: 40 × 42 mm

Spojené konektory VIDEO (cinch) a AUDIO STEREO (cinch)